

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия
«Белорусский институт строительного проектирования»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220088,
г. Минск, ул. Смоленская, д. 15

БГЦА	BY/112 085.01
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № BY/112 03.11. 085.01 00028

Дата регистрации 29 ноября 2024 г.

Действителен по 15 июля 2026 г.

Заявитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Изготовитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Продукция Материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений и дорожных ограждений «Mapegrout T40» типа РМ_дIII, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, нормально твердеющий, среднезернистый, обычный, армированный полимерным волокном, класса бетона по прочности на сжатие В30, класса по прочности на растяжение при изгибе В_т4,0 марки по морозостойкости F250; «Mapegrout MF», «Mapegrout SF», «Mapegrout Hi-Flow 10», «Marefill 10» типа РМ_дIV, для конструкционного ремонта, на полимерцементно-минеральной основе, быстротвердеющие, среднезернистые («Mapegrout MF», «Mapegrout SF»), крупнозернистые («Mapegrout Hi-Flow 10», «Marefill 10»), безусадочные, неармированный («Marefill 10»), армированный полимерным волокном («Mapegrout Hi-Flow 10», («Mapegrout MF», «Mapegrout SF»), класса бетона по прочности на сжатие В50, класса по прочности на растяжение при изгибе В_т6,0 марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W8, выпускаемые по ТУ 5745-011-70452241-2008 «Сухие строительные смеси для ремонтных работ Mapegrout MF, Mapegrout SF, Mapegrout T40, Mapegrout Hi-Flow 10, Marefill 10. Технические условия».

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824

соответствует требованиям СТБ 1464-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений. Общие технические условия» пункты 5.1.16, 5.1.17 (таблица 2 позиции 1-5).

Сертификат соответствия выдан на основании

отчета по периодической оценке от 28.02.2020; протокола испытаний № 2876 от 26.11.2024 Научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № BY/112 1.0024; протоколов испытаний №№ 5-066-2021 - 5-068-2021 от 28.06.2021 Испытательного центра республиканского дочернего унитарного предприятия «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ», аттестат аккредитации № BY/112 1.0043; протоколов испытаний №№ 404-406 от 27.05.2021 испытательного центра Государственного предприятия «Институт НИИСМ», аттестат аккредитации № BY/112 1.0010.

Дополнительная информация Наименование материалов по ТУ 5745-011-70452241-2008: смеси сухие ремонтные «Mapegrout MF», «Mapegrout SF», «Mapegrout T40», «Mapegrout Hi-Flow 10», «Marefill 10». Изменения внесены 29.11.2024 в связи с вступлением в действие СТБ 1464-2024. Основание – решение Совета по сертификации от 29.11.2024. Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 03.11. 085.01 00008 от 16.07.2021.

Начальник центра

подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор

И.Н.Павловец

О.Н.Грек

№ 0370254