

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг «БелСертификат»

Республиканского унитарного предприятия

«Белорусский институт строительного проектирования»

Управления делами Президента Республики Беларусь

Республика Беларусь, 220088,

г. Минск, ул. Смоленская, д.15

БГЦА	ВУ/112 085.01
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.11. 085.01 00032

Дата регистрации 13 января 2025 г.

Действителен по 12 января 2030 г.

Заявитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Изготовитель Акционерное общество «МАПЕИ», Российская Федерация, 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 5

Продукция Материал для ремонта бетонных и железобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов, элементов мостового полотна, водоотводных сооружений, бортовых камней и дорожных ограждений «Maregrout HF W» типа РМДП, для конструкционного ремонта, на цементно-минеральной основе, нормально твердеющий, мелкозернистый, обычный, неармированный, класса бетона по прочности на сжатие В30, класса по прочности на растяжение при изгибе В_{из}4,0, марки по морозостойкости F200*, марки по водонепроницаемости W20, а также материал для ремонта бетонных и железобетонных конструкций мостовых сооружений и водопропускных труб «Maregrout HF W» типа РМДП, для конструкционного ремонта, на цементно-минеральной основе, нормально твердеющий, мелкозернистый, обычный, неармированный, класса бетона по прочности на сжатие В30, марки по морозостойкости F200, марки по водонепроницаемости W20, выпускаемый по ТУ 23.64.10-030-70452241-2020 «Смеси сухие ремонтные. Технические условия».

Серийное производство

Код ОКП РБ 23.64.10

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3824

соответствует требованиям СТБ 1464-2024 «Материалы для ремонта бетонных и железобетонных конструкций дорожных сооружений. Общие технические условия» пункты 5.1.16, 5.1.17 (таблица 2 позиции 1-7).

Сертификат соответствия выдан на основании

отчета об анализе состояния производства от 29.05.2024; протоколов испытаний № 045, № 046 от 10.01.2025 научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0024.

Дополнительная информация Наименование материала по ТУ 23.64.10-030-70452241-2020: смесь сухая ремонтная «Maregrout HF W».

Начальник центра
подтверждения соответствия

Эксперт-аудитор



И.Н.Павловец

О.Н.Грек

№ 0370391